



# บันทึกข้อความ

กองการวิจัยและนวัตกรรม  
รับที่ 4508  
วันที่ 24 พ.ย. 2565  
เวลา 15:09 น.

ส่วนราชการ สำนักงานอธิการบดี กองอาคารสถานที่ งานความปลอดภัยและการจัดการของเสีย โทร. ๘๐๐๘

ที่ อว ๐๖๐๓.๐๑.๑๕(๖)/๐๗๓๑ วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

เรื่อง ขอส่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการจัดการของเสียอันตราย ในปีงบประมาณ ๒๕๖๕

เรียน ผู้อำนวยการกองการวิจัยและนวัตกรรม

ตามที่ กองการวิจัยและนวัตกรรม งานจัดการมาตรฐานและเครือข่าย ได้จัดทำบันทึกข้อความ เลขที่ อว ๐๖๐๓.๐๑.๑๓(๑)/๒๓๐๒ ลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ เรื่อง ขออนุญาตขอข้อมูลการจัดการของเสียอันตรายของมหาวิทยาลัยนเรศวรในปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (ตามเอกสารแนบ ๑) เนื่องจากมีความประสงค์จะขอข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการของเสียอันตรายของมหาวิทยาลัย ในปีงบประมาณ ๒๕๖๕ เพื่อใช้สำหรับประกอบการตรวจประเมินความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ และประโยชน์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง นั้น

ในการนี้ กองอาคารสถานที่ งานความปลอดภัยและการจัดการของเสีย จึงขอส่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการจัดการของเสียอันตรายในปีงบประมาณ ๒๕๖๕ เพื่อให้กองการวิจัยและนวัตกรรมใช้ในการดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป ดังรายละเอียดต่อไปนี้ (ตามเอกสารแนบ ๒ - ๔)

๑. ข้อมูลปริมาณของเสียอันตรายของมหาวิทยาลัยในปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (เอกสารแนบ ๒)
๒. รายงานข้อมูลของเสียที่กำจัดทิ้งจากบริษัทที่รับกำจัด (เอกสารแนบ ๓)
๓. ข้อมูลบริษัทที่รับจ้างกำจัดของเสียอันตราย (เอกสารแนบ ๔)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายรุ่งรัตน์ พระนาค)  
ผู้อำนวยการกองอาคารสถานที่



งานความปลอดภัยและการจัดการของเสีย

ที่..... 0349

วันที่..... 08 พ.ย. 2565

เวลา..... 10.50 น. **บันทึกข้อความ**

กองอาคารสถานที่

รับที่..... 5540

วันที่..... - 4 พ.ย. 2565

เวลา..... 14.51 น.

ส่วนราชการ สำนักงานอธิการบดี กองการวิจัยและนวัตกรรม งานจัดการมาตรฐานและเครือข่าย โทร ๘๗๔๕

ที่ อว ๐๖๐๓.๐๑.๑๓(๑)/๒๓๐๒

วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขอบความอนุเคราะห์ข้อมูลการจัดการของเสียอันตรายของมหาวิทยาลัยนเรศวรในปีงบประมาณ ๒๕๖๕

เรียน ผู้อำนวยการกองอาคารสถานที่

ตามที่ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้จัดให้มีโครงการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการวิจัยในประเทศไทย โดยการจัดทำและพัฒนามาตรฐานการวิจัยและนโยบายให้การสนับสนุนเพื่อส่งเสริมให้เกิดการผลิตผลงานที่มีคุณภาพขณะเดียวกันก็ทำให้เกิดความปลอดภัยกับนักวิจัยและสามารถรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม จึงได้ให้ห้องปฏิบัติการมีการสำรวจสภาพความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการที่เรียกว่า ESPReL Checklist ประกอบด้วย ๗ องค์ประกอบที่บริหารจัดการความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ ได้แก่ การบริหารระบบจัดการความปลอดภัย ระบบการจัดการสารเคมี ระบบการจัดการของเสีย ลักษณะทางกายภาพของห้องปฏิบัติการ อุปกรณ์และเครื่องมือ ระบบการป้องกันและแก้ไขอันตราย การให้ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ และการจัดการข้อมูลและเอกสาร นั้น

ในการนี้ กองการวิจัยและนวัตกรรม งานจัดการมาตรฐานและเครือข่าย จึงขอความอนุเคราะห์ข้อมูลการจัดการของเสียอันตรายของมหาวิทยาลัยนเรศวร ในปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ได้แก่ รายงานข้อมูลของเสียที่กำจัดทิ้ง (จากบริษัท) และข้อมูลบริษัทรับกำจัดของเสียรวมถึงใบอนุญาต เพื่อประกอบการตรวจประเมินความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ และประโยชน์ต่อการบริหารจัดการประเมินความเสี่ยงจากอันตรายของของเสีย ตลอดจนการจัดเตรียมงบประมาณในการกำจัดของคณะ/ส่วนงานในมหาวิทยาลัยนเรศวร ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุเคราะห์

เจนจิต นาคปรีชา

(นางเจนจิต นาคปรีชา)

ผู้อำนวยการกองการวิจัยและนวัตกรรม

เรียน ผู้อำนวยการกองอาคารสถานที่

ด้วย กองการวิจัยและนวัตกรรม ขอความอนุเคราะห์ข้อมูล  
การจัดการของเสียของมหาวิทยาลัยนเรศวร ในปีงบประมาณ 2565  
ได้แก่ รายงานข้อมูลของเสียที่กำจัดทิ้ง (จากบริษัท) และข้อมูล  
บริษัทรับกำจัดของเสียรวม ใบอนุญาตเพื่อประกอบการตรวจ  
ประเมินความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการ และงบประมาณในการ  
กำจัดของเสียอันตรายของคณะ/ส่วนงานในมหาวิทยาลัยนเรศวร

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุเคราะห์

เลอาพร

8 พ.ย. 65

OK

15 พ.ย. 65

คำสั่ง

ทราบ

อื่น ๆ

เลอาพร

(นายรุ่งรัตน์ พระนาค)

ผู้อำนวยการกองอาคารสถานที่



บริษัท อักคีปราการ จำกัด (มหาชน)

AP\_AP43

AKKHIE PRAKARN PUBLIC COMPANY LIMITED

รายงานแจ้งการกำจัดและบำบัดกากอุตสาหกรรม

บริษัท กองอาคารสถานที่มหาวิทยาลัยนครสวรรค์

99 หมู่ 9 ถนนพินธุโลก-นครสวรรค์ ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พินธุโลก 65000

AKP 06 09/65-0242

วันที่ 19 กันยายน 2565

ลำดับ	วันที่ ขนส่ง	เลข ที่	เลขใบกำกับ การขนส่ง	รายการของเสีย	รหัส	ทะเบียนรถ	น้ำหนัก /ตัน	หน่วย	วิธีการกำจัด
1	29/08/2565	0003	65AKPHIC0829020	ของเสียอันตราย	16 05 06	71-6537 สมุทรปราการ	1.510	เที่ยว	075 เผาทำลายในเตาเผาเฉพาะสำหรับของเสียอันตราย
2	29/08/2565	0004	65AKPHIC0829021	ของเสียอันตราย	16 05 06	71-6409 สมุทรปราการ	1.850	เที่ยว	075 เผาทำลายในเตาเผาเฉพาะสำหรับของเสียอันตราย
3	29/08/2565	0005	65AKPHIC0829022	ของเสียอันตราย	16 05 06	71-6013 สมุทรปราการ	4.920	เที่ยว	075 เผาทำลายในเตาเผาเฉพาะสำหรับของเสียอันตราย
4	29/08/2565	0006	65AKPHIC0829023	ของเสียอันตราย	16 05 06	71-6103 สมุทรปราการ	1.350	เที่ยว	075 เผาทำลายในเตาเผาเฉพาะสำหรับของเสียอันตราย
5	30/08/2565	0001	65AKPHIC0830001	ของเสียอันตราย	16 05 06	71-6536 สมุทรปราการ	3.200	เที่ยว	075 เผาทำลายในเตาเผาเฉพาะสำหรับของเสียอันตราย
6	30/08/2565	0002	65AKPHIC0830002	ของเสียอันตราย	16 05 06	71-6412 สมุทรปราการ	2.290	เที่ยว	075 เผาทำลายในเตาเผาเฉพาะสำหรับของเสียอันตราย

บริษัทฯ ได้ทำการบำบัดและกำจัดอย่างถูกต้องตามกฎหมาย เป็นไปตามหลักวิชาการและไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม  
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายวินชัย เหลืองวิริยะ)  
กรรมการผู้จัดการ

จัดทำโดย : ชัยนันท์ ปินมะแซ

792 หมู่ที่ 2 ซอย 1 ซ/1 นิคมอุตสาหกรรมบางปู อ.สุขุมวิท ต.บางปูใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280

792 MOO 2 SOI IC/1 BANGPOO INDUSTRIAL ESTATE, SUKHUMVIT ROAD, TAMBOL BANGPOOMAI, AMPHUR MUANGSAMUTPRAKARN, SAMUTPRAKARN PROVINCE, 10280

TEL : 0-2323-0714-19 FAX : 0-2323-07

ข้อมูลปริมาณการรวบรวมและกำจัดของเสียอันตรายของมหาวิทยาลัยนครสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ 2565

ยอดรวมของเสียอันตรายที่เกิดขึ้นภายในห้องปฏิบัติการของมหาวิทยาลัยนครสวรรค์

(สำรวจระหว่างภายหลังการกำจัดครั้งสุดท้าย - 6 มิถุนายน 2565)

รหัส	ประเภทของเสียอันตราย	สถานที่																							รวม (กิโลกรัม)		
		สาธารณสุข	เภสัช	ร.มัยมิตร	นิติ	สังคม	ทันตแพทย์	โรงพยาบาล ทันตกรรม	วิทยาศาสตร์ การแพทย์	สหเวช	สถาน สัตวทดลอง	วิทยาลัย พลังงาน	อวน.	นานาชาติ	วิเศษ - สิ่งแวดล้อม	วิเศษ -อุตสาหกรรม	เกษตร	มนุษย์	หอสมุด	โรงพยาบาล มน.นครสวรรค์	พยาบาล	วิทย์ - ฟิลิปส์	วิทย์ - เคมี	วิทย์ - ชีวะ		กองอาคาร สถานที่	
<b>ของเสียประเภทของแข็ง</b>																											
S01	ขวดสารเคมีที่ใช้หมดแล้ว	21.80	337.90	3.27	0.00	0.00	0.00	0.55	64.31	2.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109.00	222.36	0.00	0.00	1.09	0.00	70.85	0.00	21.80	0.00	855.11	
S02	เครื่องแก้ว/อุปกรณ์เป็นเบ้าสารเคมีที่แตกชำรุด	21.80	0.00	4.36	0.00	0.00	8.72	0.00	116.63	82.84	10.90	0.00	0.00	0.00	0.00	109.00	32.70	0.00	0.00	0.00	0.00	87.20	0.00	218.00	0.00	692.15	
S03	สารเคมีหมักยาพิษและเสื่อมสภาพ	27.25	54.50	0.00	0.00	0.00	5.45	0.00	54.50	2.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.09	82.84	0.00	0.00	0.00	0.00	43.60	0.00	54.50	0.00	326.35	
S04	ขยะปนเปื้อนเชื้อดัดแปลงพันธุกรรมและเชื้อก่อโรค	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
S05	ขยะปนเปื้อนเบ้าสารเคมี	21.80	43.60	0.00	0.00	0.00	7.63	0.00	241.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54.50	22.89	0.00	0.00	0.00	0.00	32.70	0.00	0.00	0.00	425.10	
<b>ยอดรวมของเสียอันตรายประเภทของแข็ง</b>		<b>92.65</b>	<b>436.00</b>	<b>7.63</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>21.80</b>	<b>0.55</b>	<b>477.42</b>	<b>87.64</b>	<b>10.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>273.59</b>	<b>360.79</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1.09</b>	<b>0.00</b>	<b>234.35</b>	<b>0.00</b>	<b>294.30</b>	<b>0.00</b>	<b>2,298.70</b>	
<b>ของเสียประเภทของเหลว</b>																											
L01	ของเสียที่เป็นกรด	76.30	70.85	3.27	0.00	0.00	0.00	0.00	46.87	13.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54.50	218.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43.60	94.29	43.60	0.00	664.90	
L02	ของเสียที่เป็นเบส	76.30	43.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54.50	136.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109.00	0.00	419.65	
L03	ของเสียที่เป็นเกลือ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.89	0.00	0.00	78.48	
L04	ของเสียที่ประกอบด้วยฟอสฟอรัส/ฟลูออไรด์	21.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101.37	0.00	4.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127.53	
L05	ของเสียที่ประกอบด้วยโซดาในค้อนินทรีย์/อินทรีย์	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86.11	0.00	0.00	0.00	86.11	
L06	ของเสียที่ประกอบด้วยโครเมียม	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	283.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.09	0.55	0.00	0.00	285.04	
L07	ของเสียที่เป็นสารปรอทอินทรีย์/อินทรีย์	16.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49.05	5.45	0.00	0.00	0.00	5.45	0.00	16.35	0.00	0.00	0.00	92.65	
L08	ของเสียที่เป็นสารอาร์เซนิก	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
L09	ของเสียที่เป็นไอออนของโลหะหนักอื่นๆ	43.60	4.36	2.73	0.00	0.00	0.00	0.00	34.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.85	0.00	0.00	0.00	0.00	272.50	228.90	1.64	0.00	659.45	
L10	ของเสียประเภทออกซิไดซ์/อินทรีย์	43.60	54.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98.10	0.00	0.00	27.25	5.45	0.00	228.90	
L11	ของเสียประเภทรีดิวซ์/อินทรีย์	43.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.18	0.00	0.00	154.78	
L12	ของเสียที่สามารถเผาไหม้ได้	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.90	0.00	109.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.45	
L13	ของเสียที่เป็นน้ำมัน	0.00	21.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109.00	3.27	0.00	0.00	0.00	0.00	148.24	2.18	0.00	0.00	284.49	
L14	ของเสียที่เป็นสารฮาโลเจน	0.00	43.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46.87	
L15	ของเสียที่เป็นของเหลวอินทรีย์ที่ประกอบด้วยน้ำ	43.60	261.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.90	0.00	0.00	0.00	218.00	151.51	0.00	0.00	0.00	0.00	21.80	337.36	0.00	0.00	1,044.77	
L16	ของเสียที่เป็นสารไวไฟ	43.60	545.00	0.00	0.00	0.00	49.05	0.00	1,348.33	5.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	327.00	21.80	0.00	0.00	154.78	0.00	0.00	40.88	272.50	0.00	2,808.39	
L17	ของเสียที่มีสารที่ห้าใจองตัว	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.15	0.00	109.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54.50	0.00	0.00	0.00	201.65	
L18	ของเสียที่เป็นสารระเบิดได้	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
อื่นๆ โปรดระบุ... Unknown		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.90	0.00	0.00	10.90	
<b>ยอดรวมของเสียอันตรายประเภทของเหลว</b>		<b>408.75</b>	<b>1,045.31</b>	<b>6.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>49.05</b>	<b>0.00</b>	<b>1,479.13</b>	<b>20.17</b>	<b>218.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10.90</b>	<b>0.00</b>	<b>433.82</b>	<b>931.95</b>	<b>609.86</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>258.33</b>	<b>0.00</b>	<b>392.40</b>	<b>1,005.53</b>	<b>445.81</b>	<b>0.00</b>	<b>7,314.99</b>	
<b>ของเสียชนิดพิเศษ</b>																											
L19	ขวดแก้ว ขวดสารเคมีที่ใช้หมดแล้ว	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
L20	เครื่องแก้ว หรือขวดสารเคมีแตก	0.00	54.50	5.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.18	0.00	0.00	0.00	54.50	0.00	0.00	0.00	3.27	0.00	124.59	0.00	0.00	0.00	244.49	
L21	ของเสีย Toxic	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.88	5.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58.32	0.00	0.00	0.00	98.65	
L22	ของเสีย Organic	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.53	0.00	0.00	0.00	73.03	
L23	ขยะปนเปื้อนสารเคมี	0.00	43.60	2.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54.50	0.00	0.00	0.00	46.87	0.00	104.53	87.20	0.00	0.00	338.88	
L24	ของเสียที่เป็นสารกัมมันตภาพรังสี**	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
L25	ของเสียที่มีจุลินทรีย์	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.98	5.45	0.00	0.00	29.43	
L26	ของเสียจากโรงงานต้นแบบ (Pilot plant)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
L27	ของเสีย EBr	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44.69	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.63	0.00	0.00	0.00	52.87	
อื่นๆ โปรดระบุ...		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>ยอดรวมของเสียอันตรายประเภทชนิดพิเศษ</b>		<b>0.00</b>	<b>98.10</b>	<b>7.63</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>79.57</b>	<b>6.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2.18</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>163.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50.14</b>	<b>0.00</b>	<b>329.94</b>	<b>100.28</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>837.34</b>	
<b>ของเสียชนิดอื่นๆ</b>																											
1	หลอดไฟฟ้า	0.00	54.50	0.00	8.72	10.90	0.00	38.15	0.00	0.11	0.00	16.35	0.00	2.18	0.00	0.00	0.00	392.40	43.60	958.26	32.70	0.00	40.88	0.00	2,616.00	4,214.75	
2	แบตเตอรี่	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3	ถ่านอัดคาร์บอน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.45	0.00	0.00	0.00	8.72	
4	เศษเลนส์	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109.00	
5	อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.45	
6	กระป๋องสี (2 กระป๋อง คิดเป็น 1 kg)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.09	
7	บัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์ (หลอดไฟ)	10.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.61	
8	หัวเข็มสำหรับฝึกทักษะฉีดยา																										



บริษัท อัคคีปราการ จำกัด(มหาชน)

AKKHIE PRAKARN PUBLIC COMPANY LIMITED

กองอาคารสถานที่มหาวิทยาลัยนครสวรรค์

วันที่ 28 สิงหาคม 2565



เตาเผาขยะอุตสาหกรรม บริษัท อัคคีปราการ จำกัด (มหาชน)



เตาเผาขยะอุตสาหกรรม บริษัท อัคคีปราการ จำกัด (มหาชน)



เตาเผาขยะอุตสาหกรรม บริษัท อัคคีปราการ จำกัด (มหาชน)

792 หมู่ที่ 2 ซอย 1 ซี/1 นิคมอุตสาหกรรมบางปู ต.สุขุมวิท อ.บางปูใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280

792 MOO 2 SOI 1C/1 BANGPOO INDUSTRIAL ESTATE, SUKHOMVIT ROAD, TAMBOL BANGPOO MAI, AMPHUR MUANGSAMUTPRAKARN, SAMUTPRAKARN PROVINCE, 10280

TEL :0-2323-0714-19 FAX: 0-2323-0724



บริษัท อัคคีปราการ จำกัด(มหาชน)

AKKHIE PRAKARN PUBLIC COMPANY LIMITED

กองอาคารสถานที่มหาวิทยาลัยนครสวรรค์

วันที่ 28 สิงหาคม 2565



เตาเผาขยะอุตสาหกรรม บริษัท อัคคีปราการ จำกัด (มหาชน)



เตาเผาขยะอุตสาหกรรม บริษัท อัคคีปราการ จำกัด (มหาชน)



เตาเผาขยะอุตสาหกรรม บริษัท อัคคีปราการ จำกัด (มหาชน)

792 หมู่ที่ 2 ซอย 14/1 นิคมอุตสาหกรรมบางปู ต.บางปูใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280

792 MOO 2 SOI 14/1 BANGPOO INDUSTRIAL ESTATE, SUKHOMVIT ROAD, TAMBOL BANGPOO MAI, AMPHUR MUANGSAMUTPRAKARN, SAMUTPRAKARN PROVINCE, 10280

TEL :0-2323-0714-19 FAX: 0-2323-0724



บริษัท อัคคีปราการ จำกัด(มหาชน)

AKKHIE PRAKARN PUBLIC COMPANY LIMITED

กองอาคารสถานที่มหาวิทยาลัยนครสวรรค์

วันที่ 30 สิงหาคม 2565



เตาเผาขยะอุตสาหกรรม บริษัท อัคคีปราการ จำกัด (มหาชน)



เตาเผาขยะอุตสาหกรรม บริษัท อัคคีปราการ จำกัด (มหาชน)



เตาเผาขยะอุตสาหกรรม บริษัท อัคคีปราการ จำกัด (มหาชน)

792 หมู่ที่ 2 ซอย 1/1 นิคมอุตสาหกรรมบางปู ถ.สุขุมวิท ต.บางปูใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280

792 MOO 2 SOI 1C/1 BANGPOO INDUSTRIAL ESTATE, SUKHOMVIT ROAD, TAMBOL BANGPOO MAI, AMPHUR MUANGSAMUTPRAKARN, SAMUTPRAKARN PROVINCE, 10280

TEL : 0-2323-0714-19 FAX : 0-2323-0724



ที่ E10091220229468



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

## หนังสือรับรอง

ขอรับรองว่าบริษัทนี้ ได้จดทะเบียน เป็นนิติบุคคลตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2554 ทะเบียนเลขที่ 0107554000291

ปรากฏข้อความในรายการตามเอกสารทะเบียนนิติบุคคล ณ วันออกหนังสือนี้ ดังนี้

1. ชื่อบริษัท บริษัท อัครีปรกาการ จำกัด (มหาชน)
2. กรรมการของบริษัทมี 9 คน ตามรายชื่อดังต่อไปนี้
  1. นายอุทัย จันทิมา
  2. นายธีระศักดิ์ พงศพินาสุกร
  3. นายวันชัย เหลืองวิริยะ
  4. นายสุวัฒน์ เหลืองวิริยะ
  5. นายสุทัศน์ บุญยอุดมศาสตร์
  6. นายเริงชัย เรืองพยุงค์ศักดิ์
  7. นายศักดิ์ชาย วงศ์ชัยสุริยะ
  8. นางสาวเบญจวรรณ ประสานศัพท์
  9. นายประยุทธ วิบูลย์ศิริชัย/

3. ชื่อและจำนวนกรรมการ ซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท คือ นายวันชัย เหลืองวิริยะ หรือ นายอุทัย จันทิมา หรือ นายเริงชัย เรืองพยุงค์ศักดิ์ กรรมการสองในสามคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท

ข้อจำกัดของอำนาจกรรมการ ไม่มี

4. ทุน ทุนจดทะเบียน 202,000,000.00 บาท /

(สองร้อยสองล้านบาทถ้วน)

ทุนชำระแล้วเป็นเงิน 202,000,000.00 บาท /

(สองร้อยสองล้านบาทถ้วน)

5. สำนักงานใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ 792 หมู่ 2 ซอย 1 ซี/1 นิคมอุตสาหกรรมเมืองปทุมธานี ถนนสุขุมวิท ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ/

6. วัตถุประสงค์ของบริษัทมหาชนจำกัดนี้มี 49 ข้อ ดังปรากฏในสำเนาเอกสารแนบท้ายหนังสือรับรองนี้ จำนวน 4 แผ่น โดยมีลายมือชื่อนายทะเบียนซึ่งรับรองเอกสารเป็นสำคัญ



( นายวันชัย เหลืองวิริยะ / นายเริงชัย เรืองพยุงค์ศักดิ์ )

คำเตือน : หนังสือรับรองฉบับนี้พิมพ์ออกจากรุ่นต้นฉบับที่เป็นไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ การสั่งพิมพ์ถือเป็นสำเนาเอกสาร



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์  
Department of Business Development  
Ministry of Commerce

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

(ลงชื่อ)

Linking Business  
Information



หนังสือรับรองฉบับนี้วางใ้คนรับแจ้งในโทรศัพท์ ผู้ใช้ควรตรวจสอบต่อจรรยาบรรณว่าหน่วยงานรับแจ้งในทุกครั้ง สามารถตรวจสอบภายในระบบงาน QR Code และเว็บไซต์กรม (www.dpd.go.th) ได้ภายใน 90 วัน นับจากวันออกหนังสือรับรอง

Ref:E651C091220229468

ออกให้ ณ วันที่ : 2022-05-17 11:24:06+0700

1/6

ที่ E10091220229468



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

### หนังสือรับรอง

ออกให้ ณ วันที่ 17 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2565

*นางสาวจันทิมา ทศกุล*

(นางสาวจันทิมา ทศกุล)

นายทะเบียน

ข้อควรทราบ ประกอบหนังสือรับรอง ฉบับที่ E10091220229468

1. กรณีที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กรรมการและผู้บริหารจะต้องมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 โปรดดูจริงสอบ รายละเอียดที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
2. บริษัทนี้เดิมชื่อ บริษัท อัครีปราการ จำกัด ทะเบียนเลขที่ 0115551001091 ได้จดทะเบียน แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2554/
3. มีดีบุกคสนี้ได้ส่งงบการเงินปี 2563
4. หนังสือรับรองเฉพาะข้อความที่ห้าง/บริษัทได้นำมาจดทะเบียนไว้เพื่อผลทางกฎหมายเท่านั้น ข้อเท็จจริงเป็นสิ่งที่ควรหาไว้ พิจารณารูานะ
5. นายทะเบียนอาจเห็นการจดทะเบียน ถ้าปรากฏว่าข้อความอันเป็นสาระสำคัญของจดทะเบียน ไม่ถูกต้อง หรือเป็นเท็จ

ใบสั่งห้าง/บริษัทในการจัดการและยื่นขอจดทะเบียน

สำเนาถูกต้อง

( นายวันชัย เหลืองวิริยะ / นายเริงชัย เรืองพยุงค์ศักดิ์ )



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ  
กระทรวงพาณิชย์  
100 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10310

กรมการผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี

สำนักงานธุรกิจ

Ref:6510091220229468

ออกให้ ณ วันที่ : 2022-05-17 (16:24:05+0700)  
Ref:6510091220229468

ออกให้ ณ วันที่ : 2022-05-17 11:24:06+0700

หนังสือรับรองฉบับนี้ใช้บังคับเฉพาะกรณีการจดทะเบียนเท่านั้น ไม่สามารถใช้เป็นหลักฐานในการดำเนินคดีหรือฟ้องร้องคดีในศาลได้  
สามารถขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ โทร. 02-264-4000 หรือเว็บไซต์กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ  
ฉบับราชการใช้เฉพาะกรณีเท่านั้น

